

MODE D'EMPLOI DISSOLVING TEETH WHITENING STRIPS

Gamme professionnelle

Strips d'éclaircissement résorbables par dissolution au goût mentholé

Formulation sûre pour l'émail approuvée par des Dentistes, idéale pour entretenir l'éclat de votre sourire.

- ✓ 56 applications
- ✓ sûrs pour l'émail
- ✓ temps d'application court
- ✓ formulation premium puissante

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les Dissolving Teeth Whitening Strips WhiteWash ont été développés pour procurer une méthode d'éclaircissement dentaire offrant une application simple, conviviale et sans contrainte, sans nécessité de retrait des strips à l'issue de chaque application. Ils sont idéals pour les renouvellements de traitements visant à entretenir l'éclat de votre sourire. Vous pouvez réaliser un traitement d'éclaircissement initial complet et également utiliser plusieurs strips chaque mois pour maintenir le résultat. Nos strips d'éclaircissement sont résorbables par dissolution et sûrs pour l'émail ; ils vous permettent de réaliser un éclaircissement dentaire en toute sécurité et confort, en les appliquant 20 minutes, une ou deux fois par jour. Leur agréable goût mentholé aide par ailleurs à rafraîchir l'haleine.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION :

Lire et suivre les instructions et utiliser le produit selon celles-ci.

Un examen bucco-dentaire est recommandé préalablement à tout traitement d'éclaircissement.

Ne pas utiliser chez les Patients de moins de 18 ans. Ne pas utiliser en cas de grossesse ou d'allaitement ou chez des Patients consommateurs réguliers de tabac ou d'alcool. Ne pas utiliser en cas de sensibilité ou d'allergie connue au peroxyde d'hydrogène ou à tout autre ingrédient entrant dans la composition du produit. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Ne pas utiliser le produit dans les 2 semaines précédant, ou immédiatement après une restauration dentaire.

Éviter de manger, boire, fumer ou dormir durant l'application des strips d'éclaircissement. Ne pas avaler les strips d'éclaircissement.

Arrêter immédiatement le traitement en cas d'apparition de sensibilité ou d'irritation gingivale, douleurs dentaires, restaurations défectueuses, gingivite, nausées, etc.

Éviter tout contact avec les yeux ; rincer immédiatement et abondamment en cas de contact oculaire accidentel. Éviter tout contact avec la peau ; le contact cutané du gel peut entraîner une irritation temporaire et/ou une décoloration. Se laver soigneusement les mains à l'eau savonneuse après application des strips d'éclaircissement. Éviter tout contact avec les vêtements ou tissus.

Vente exclusivement réservée aux Praticiens de l'art dentaire. Pour chaque cycle de traitement, la première application doit être réalisée uniquement par un Praticien de l'art dentaire ou sous sa supervision directe si un niveau équivalent de sécurité peut être assuré. Le produit peut ensuite être remis au Patient afin de réaliser le cycle de traitement complet.

Les Dissolving Teeth Whitening Strips n'agissent que sur les dents naturelles ; ils n'éclaircissent pas la teinte des coiffes, des facettes, des matériaux de restauration cavitaires ou des prothèses adjoindes.

Les Dissolving Teeth Whitening Strips ne remplacent pas un rendez-vous régulier auprès d'un Chirurgien-Dentiste.

Contient du peroxyde d'hydrogène (6 %).

Conserver dans un endroit frais et sec.

Tenir hors de la portée des enfants.

INGRÉDIENTS

PVP, pectine, glycérine, peroxyde d'hydrogène (6 %), eau, arôme (goût menthe), polysorbate 80, sucralose.

Se référer à l'emballage externe pour le numéro de lot et la date de péremption.

Utiliser en combinaison avec les autres produits de la gamme d'éclaircissement WhiteWash incluant des dentifrices et des brosses à dents pour contribuer au maintien d'un sourire éclatant plus longtemps.

Développés et formulés par des Chirugiens-Dentistes du Royaume-Uni et spécialement fabriqués en Corée du Sud pour WhiteWash Laboratories.

DISTRIBUÉ PAR :

Royaume-Uni (Europe) : WHITEWASH LABORATORIES, PO BOX 960, TS 19 1PW, ROYAUME-UNI

Australie : OZDENT, UNIT 12, 6 GLADSTONE ROAD, CASTLE HILL, SYDNEY, NSW, 2158, AUSTRALIE

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE :

BISICO FRANCE

120 allée de la Coudoulette
13680 LANCON DE PROVENCE
Tel : 04 90 42 92 92

Svce.commercial@bisico.fr

www.bisico.fr



DISSOLVING TEETH WHITENING STRIPS


NOTICE D'INFORMATION DESTINEE AUX PATIENTS

INSTRUCTIONS

Utiliser une ou deux fois par jour (matin et soir), selon les instructions simples suivantes :

1. Se passer la langue sur les dents. Appliquer un strip (quelle que soit la face) sur les dents inférieures, en évitant les gencives.
2. Replier le strip derrière les dents en cas de débordement. Le strip va adhérer aux dents. Répéter l'opération pour les dents supérieures.
3. Laisser les strips se résorber. Ils doivent se dissoudre totalement après environ 20 minutes.

1) Détacher



Appliquer



Laisser dissoudre



ENTREtenir L'ÉCLAT DE VOTRE SOURIRE

Comme pour tous les traitements d'éclaircissement, il vous sera nécessaire de le renouveler pour entretenir l'éclat de votre sourire. Le traitement d'éclaircissement à l'aide des Dissolving Teeth Whitening Strips Whitewash peut être renouvelé tous les 12 mois. En alternative, vous pouvez utiliser 4 à 6 strips chaque mois pour conserver au mieux l'éclat de vos dents.

Utiliser en combinaison avec les autres produits de la gamme d'éclaircissement WhiteWash pour contribuer au maintien de l'éclat de votre sourire.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q : Quel est le principe actif des strips d'éclaircissement et est-il sûr ?

R : Le principe actif est du peroxyde d'hydrogène à 6 % qui est utilisé en toute sécurité par les Chirugiens-Dentistes dans le monde entier pour l'éclaircissement dentaire.

Q : Les strips peuvent-ils abîmer mes restaurations dentaires ?

R : Les strips d'éclaircissement n'agissent QUE sur les dents naturelles ; ils n'éclaircissent pas la teinte des coiffes, des facettes, des bridges, des matériaux de restauration cavitaires ou des prothèses adjointes. Il ne faut pas les utiliser sur les dents mobiles, sur les restaurations provisoires ou en présence d'appareillages orthodontiques. Consultez votre Chirurgien- Dentiste pour toute question au sujet de vos dents.

Q : Quand verrai-je le résultat ?

R : Le résultat s'observe généralement après 8 à 12 applications, mais certains Patients remarquent une différence avant. Pour un meilleur résultat, poursuivez le cycle de traitement dans son intégralité. Vous pouvez opter pour plusieurs cycles de traitement, selon le degré d'éclaircissement de vos dents que vous souhaitez atteindre.

Q : Les strips d'éclaircissement peuvent-ils rentrer en contact avec mes gencives ?

R : Oui, mais il faut limiter ce contact pour éviter toute irritation gingivale.

Q : Dois-je me brosser les dents avant / après utilisation des strips ?

R : Vos dents doivent être propres avant la mise en place des strips d'éclaircissement ; il convient toutefois de ne pas les appliquer immédiatement après le brossage. Suivant la séance d'éclaircissement, rincez-vous la bouche à l'eau et utilisez un mouchoir en papier pour éliminer tout gel résiduel. Attendez au moins 30 minutes avant de vous brosser les dents.

Q : Des taches blanches apparaissent parfois sur mes dents après la séance d'éclaircissement. Dois-je m'en inquiéter ?

R : Non, ces taches blanches sont temporaires. Elles sont sans danger et disparaîtront au bout de 24 heures.

Q : Puis-je avaler ma salive lors du port des strips d'éclaircissement ?

R : Oui, vous pouvez. Avaler sa salive pendant le port de nos strips d'éclaircissement résorbables est absolument sans danger.

Q : Que faire en cas de sensibilité dentaire ou d'irritation gingivale ?

R : L'apparition d'une sensibilité dentaire et / ou d'une irritation gingivale lors des procédures d'éclaircissement n'est pas rare. Cela est temporaire et SANS danger. Pour atténuer ces symptômes, réduisez la fréquence des traitements ou cessez le traitement jusqu'à disparition de la sensibilité / de l'irritation. Si les symptômes persistent, arrêtez le traitement et consultez votre Chirurgien-Dentiste.